

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник МКУ «УО Мотыгинского района»**

С.С. Лысенко



**УТВЕРЖДАЮ**

**КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МБОУ Мотыгинская средняя школа  
имени А.П. Быкова**

**«25» апреля 2024г.**



## **ПАСПОРТ**

### **доступности для инвалидов**

**в Муниципальном бюджетном учреждении Мотыгинская средняя школа и  
предоставляемых услуг в сфере образования**

**пгт. Мотыгино – 2024год.**

Паспорт разработали: директор школы – **Быкова Татьяна Викторовна**

**Ответственный по безопасности – Журавлев В.А.**


**Реквизиты ОО:**

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)	В налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Красноярскому краю от 17.03.2023г.; ОГРН 1232400006794; ИНН 2426005795; КПП 242601001,
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.	Рег. Номер № ЛО 35-01211-24/01046757 от 06.02.2024г.
Аккредитация	Регистрационный номер государственной аккредитации № А007-01211- 24/01168609 от 25.04.2024г.
Юридический адрес	663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Геологическая 52.
Почтовый адрес	663400, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Геологическая 52.
Телефон	8(391 41) 22-5-29
e- mail	motsha2023@mail.ru

**I. Краткая характеристика объекта**

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): **663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52**

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **образовательные услуги**  
Сведения об объекте:



- Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 3,5450 га, протяженность периметра 788 м.  
площадь здания 10264,6 м<sup>2</sup>. в школе имеется 2 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 4 игровые площадки, столовая, хореографический зал.

Здание школы сложной формы, переменной этажности, без подвала и техподполья, представляет собой блочную структуру и запроектировано из 2 блоков:

блок «A» (4, 2 этажа) - учебные помещения для начального общего образования и основного общего-среднего образования, пристроенный спортивный зал 12.8 x 24.04 м.;  
блок «B» (2 этажа) – учебные помещения для начального общего образования со спортивным залом 9.88 x 17.96 м, пицеблок, актовый зал.

Размеры здания в плане 91.21 x 82.45 м.

Высота учебных помещений в чистоте -3,3 м, высота спортивных залов не менее 6,0 м.;

Внутренняя планировка помещений школы заключается в компактном размещении учебных классов, с учетом их нормативной ориентации, возрастных групп учащихся, обеспечения учебного процесса, общешкольных и административных помещений.

Для обучающихся основного общего-среднего образования (5-11 классы), образовательный процесс принят по классно-кабинетной системе.

В блоке «A» помещения для начального общего образования (1-4 классы) выделены в самостоятельный отсек с отдельным входом с участка и располагаются на 1 и 2 этажах здания. Обеденный зал на 275 посадочных мест с зоной раздачи и зоной умывальников.

Стены - кирличные несущие и самонесущие толщиной 380мм с облицовочным слоем 120мм на гибких стеклопластиковых связях и внутренним слоем из эффективного утеплителя. Кирпич для несущих наружных и внутренних стен КР-р-по250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе марки М100. Кирпич для облицовочного слоя КР-р-пу250х120х65/1НФ/125/1,4/75/ ГОСТ530-2012 на растворе марки М100.

Фундамент – бетонный ленточный, кровля – железная, частично покрыта шифером. Часть кровли заменена на скатную по деревянным стропилам.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мотыгинская средняя школа, (Мотыгинская школа).**

Адрес места нахождения организации: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Мотыгинского района»**

Адрес: п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 50 Тел. 8(39141)22-506

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность: **посещаемость 550 человека в день, вместимость – 725 человек, пропускная способность 725 человек**

Форма оказания услуг: **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети 6-18 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха):  
.....

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрена
2	сменные кресла-коляски	имеются
3	адаптированные лифты	имеются
4	поручни	имеются
5	панорусы	имеются
6	подъемные платформы (аппараты)	имеются
7	раздвижные двери	имеются
8	доступные входные группы	имеются

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеются
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Соответствует требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрителевой информацией	отсутствует
14	иные	

#### **IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставленных услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	наличие при входе в объект вывески с называнием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной	отсутствует

	для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
5	предоставление услуги сопровождением инвалида по территории объекта работников организаций
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих

	услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	требованиям
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	есть
12	иные	

**IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Обеспечить надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
2.	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
3	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрителльной информацией	По мере поступления финансирования
4	Установка пандуса	имеется

**Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мотыгинская средняя школа**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>
1.	Быкова Татьяна Викторовна	Директор	<i>Б. Быкова</i>
2.	Спирина Елена Александровна	Заместитель директора по УВР	<i>Е. Спирина</i>
3.	Саблин Вячеслав Александрович	Зам. директора по АХР	<i>Саблин В.</i>
4.	Журавлев Владимир Александрович	Заместитель директора по безопасности	<i>Журавлев В.</i>

СОГЛАСОВАНО:  
УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник МКУ «Управление образования  
Мотыгинского района»

С. С. Лысенко  
«25» апреля 2024 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**Мотыгинская средняя школа**

МО «Мотыгинский район»

Директор МБОУ Мотыгинская СПШ  
«25» апреля 2024 г.



## **1. Общие сведения об объекте**

Паспорт разработали: директор школы – Татьяна Викторовна Быкова  
ответственный по безопасности – Журавлев В.А.

### ***1.1. Особенности образовательного учреждения (далее – ОУ):***

В школе обучается 725 обучающихся;  
здания построены:

- в школе имеется 2 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 4 игровые площадки, столовая, хореографический зал.
- Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 3,5450 га, протяженность периметра 788 м, площадь здания 10264,6 м<sup>2</sup>. Здание школы сложной формы, переменной этажности, без подвала и техподполья, представляет собой блочную структуру и запроектировано из 2 блоков:  
блок «А» (4, 2 этажа) - учебные помещения для начального общего образования и основного общего-среднего образования,  
пристроенный спортивный зал 12.8 x 24.04 м.;
- блок «Б» (2 этажа) – учебные помещения для начального общего образования со спортивным залом 9.88 x 17.96 м, пищеблок, актовый зал. Размеры здания в плане 91.21 x 82.45 м. Высота учебных помещений в чистоте -3.3 м, высота спортивных залов не менее 6.0 м.;

Режим работы школы: с понедельника по пятницу с 05.30 до 22.00;

Профиль деятельности объекта – образование

### ***1.2. Реквизиты ОУ:***

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)	ОГРН 1232400006794 от 23 ноября 2023г. выданное Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю. ИИН/КПП 2426005795/242601001
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	Регистрационный номер ЛО35-01211-24/01046757, Службой по контролю в области образования Красноярского края от 06.02.2024 года. Срок действия бессрочно.
Аккредитация	Регистрационный номер государственной аккредитации № А007-01211- 24/01168609 от 25.04.2024г.
Юридический адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. геологическая, 52.

Почтовый адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52.	
Телефон	8(39141)22-5-29,	
e-mail		motscha 2023@mail.ru

**1.3. Полное и сокращенное наименование ОУ**  
**Полное наименование ОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ**

**ШКОЛА**

*Сокращенное наименование ОУ:* Мотыгинская школа.

**1.4. Вышестоящая организация:**

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Мотыгинского района»

Адрес: п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 50 Тел. 8(39141)22-506

**1.5. Форма собственности, сведения об арендаторах**

Внутренняя планировка помещений школы заключается в компактном размещении учебных классов, с учетом их нормативной ориентации, возрастных групп учащихся, обеспечения учебного процесса, общешкольных и административных помещений.

Стены - кирпичные несущие и самонесущие толщиной 380мм с облицовочным слоем 120мм на гибких стеклопластиковых связях и внутренним слоем из эффективного утеплителя. Кирпич для несущих наружных и внутренних стен КР-р-по250x120x65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе марки М100. Кирпич для облицовочного слоя КР-р-ту250x120x65/1НФ/125/1,4/75/ ГОСТ530-2012 на растворе марки М100.

Фундамент – бетонный лentoчный, кровля – железная, частично покрыта шифером. Часть кровли заменена на скатную по деревянным стропилам.

Арендаторы: нет

Сторонние организации: нет.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура и спорт, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Все категории инвалидов и МГН	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.		<i>В том числе инвалиды:</i>	
2		передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3		с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **несовершеннолетние, совершившие гражданский долг**

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **550/72**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **450м**

3.2.2 время движения (пешком): **10-15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да.**

3.2.4 Перекрестьки: **да,**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет :есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет :нет.*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»

\* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помочь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (выходы) в здание	ДП-В (К, О, Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (О, Г, У, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (О, Г, У, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая к зданию территория доступна для всех категорий инвалидов, вход оборудован пандусами. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех категорий МГН, так как имеется лифт. Зоны целевого назначения, в данном случае кабинеты находятся в полной доступности для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями,

штангой. Система информации и связи доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, умственными нарушениями. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов.

#### **4. Управленческое решение**

##### **4.1. Мер по адаптации: существует необходимость адаптации**

##### **4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта**

№№ п VI	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Функционально – планировочные элементы зоны (и их особенности)</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</b>
			<b>Вход (выходы) в здание</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход (выходы) в здание	Оборудовано пандусами
2	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Оборудовать доступными для МГН элементами информации
3	Зона целевого назначения здания	Внутреннее оборудование и устройства	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, контрастное сочетание цветов
4	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетная комната	Имеются комнаты для МГН
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальные, акустические, тактильные средства	Установка знаков и символов, соответствующих нормативным документам по стандартизации

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;  
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:**

## Состояние доступности ОСИ – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

4.4.1

**4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Да**

на сайте **МБОУ Мотыгинская средняя школа .**

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты  
(информации об объекте) от «25» апреля 2024 г.,
2. Акта  
обследования объекта: № акта 1 от «25 » апреля 2024 г.
3. Решения Комиссии от « 25» апреля 2024 г.

В составе:

Директора МБОУ Мотыгинская СОШ №2: Быкова Татьяна Викторовна;

Заместителя директора по УВР: Спиринна Елена Александровна;

Заместителя директора по АХР: Саблин Вячеслав Александрович.

Заместитель директора по безопасности: Журавлев Владимир Александрович





**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

110 *Journal of Health Politics, Policy and Law* [Vol. 29, No. 1, January 2004]

В школе обучается 725 обучающихся;  
здание построено в 2023г.:

Здание построено в 2023г.:

- в школе имеется 2 спортивных зала, 2 игровые площадки, 4 игровые площадки, столовая, хореографический зал.
  - занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 3,5450 га, протяженность периметра 788 м, площадь здания 10264,6 м<sup>2</sup>. Здание школы сложной формы, переменной этажности, без подвала и техподполья, представляет собой блочную структуру и запроектировано из 2 блоков:
  - блок «А» (4, 2 этажа) - учебные помещения для начального общего образования и основного общего-среднего образования, пристроенный спортивный зал 12,8 x 24,04 м.;
  - блок «Б» (2 этажа) – учебные помещения для начального общего образования со спортивным залом 9,88 x 17,96 м, пишеблок, актовый зал. Размеры здания в плане 91,21 x 82,45 м. Высота учебных помещений в чистоте -3,3 м. Высота спортивных залов не менее 6,0 м.;

**Режим работы пикопы:** с понедельника по пятницу с 05:30 до 22:00.

### **III профилът на етичността на обекта = образование**

## 1.2. Реквизиты ОУ:

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано)	ОГРН 1232400006794 от 23 ноября 2023г. выданное Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю. ИНН/КПП 2426005795/242601001
Лицензия на право осуществления	Регистрационный номер ЛО35-01211-24/01046757, Службой по контролю в области

образовательной деятельности	образования Красноярского края от 06.02.2024 года. Срок действия бессрочно.
Аkkредитация	Регистрационный номер государственной аккредитации № А007-01211- 24/01168609 от 25.04.2024г.
Юридический адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52.
Почтовый адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52.
Телефон	8(39141)22-5-29,
e-mail	motscha2023@mail.ru

### ***1.3. Полное и сокращенное наименование ОУ***

***Полное наименование ОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА***  
***Сокращенное наименование ОУ:*** Мотыгинская школа

### ***1.4. Вышестоящая организация:***

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Мотыгинского района»

Адрес: п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 50 Тел. 8(39141)22-506

### ***1.5. Форма собственности, сведения об арендаторах***

***Муниципальное общеобразовательное учреждение:*** Внутренняя планировка помещений школы заключается в компактном размещении учебных классов, с учетом их нормативной ориентации, возрастных групп учащихся, обеспечения учебного процесса, общешкольных и административных помещений.  
 Для обучающихся основного общего-среднего образования (5-11 классы), образовательный процесс принят по классно-кабинетной системе.

В блоке «А» помещения для начального общего образования (1-4 классы) выделены в самостоятельный отсек с отдельным входом с участка и располагаются на 1 и 2 этажах здания. Обеденный зал на 275 посадочных мест с зоной раздачи и зоной умывальников. Стены - кирпичные несущие и самонесущие толщиной 380мм с облицовочным слоем 120мм на гибких стеклопластиковых связях и внутренним слоем из эффективного утеплителя. Кирпич для несущих наружных и внутренних стен КР-п-по250x120x65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе марки М100. Кирпич для облицовочного слоя КР-р-пуш250x120x65/1НФ/125/1,4/75/ ГОСТ530-2012 на растворе марки М100.

Фундамент – бетонный ленточный, кровля – железная, частично покрыта шифером. Часть кровли заменена на скатную по деревянным стропилам.

Для использования в целях эксплуатации имеющихся объектов недвижимого имущества. Ведения образовательной деятельности, на праве бессрочного пользования.

**Арендаторы:** нет

**Сторонние организации:** нет.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все

возрастные категории): **несовершеннолетние, совершеннолетние граждане**

2.5 Плановая мощность: (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **550/825**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршруты движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **450 м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 – 15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестьки: **да,**

3.2.5 Информация на путях следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет.**

3.2.6 Герепады высоты на пути: **есть, нет :есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет :нет.**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
-----------	---------------------	--

	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН		
1.	«ДУ»	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»

\* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помочь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (выходы) в здание	ДП-В (К, О, Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (О, Г, У, С, К)
4	Зона целевого назначения здания	ДП-В (О, Г, У, С, К)

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая к зданию территория доступна для всех категорий инвалидов, вход оборудован пандусами. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех категорий МГН, так как имеется лифт. Зоны целевого назначения, в данном случае кабинеты находятся в полной доступности для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями, штангой. Система информации и связи доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, умственными нарушениями. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*		
		Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям		
2	Вход в здание		Соответствует требованиям	

<b>3</b>	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		Соответствует требованиям
<b>4</b>	Зона целевого назначения здания		Соответствует требованиям Лифт до 4 этажа
<b>5</b>	Санитарно-гигиенические помещения		Соответствует требованиям
<b>6</b>	Система информации на объекте (на всех зонах)		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров При наличии финансирования

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Директора МБОУ Мотыгинская СОШ №2: Быкова Татьяна Викторовна;

Заместителя директора по УВР: Спиринна Елена Александровна;

Заместителя директора по АХР: Саблин Вячеслав Александрович.

Заместитель директора по безопасности: Журавлев Владимир Александрович

*(подпись, Ф.И.О., должностность; координаты для связи уполномоченного представителя)*





УТВЕРЖДАЮ:  
Мотыгинская СП  
Директор МБОУ Мотыгинская СП  
Г. В. Быкова  
«25» апреля 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Особенности образовательного учреждения (далее – ОУ):

В школе обучается 725 обучающихся;

здание построено в 2023 г.:

- в школе имеется 2 спортивных зала, 2 игровые площадки, 4 игровые площадки, столовая, хореографический зал.
- занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 3,5450 га, протяженность периметра 788 м, площадь здания 10264,6 м<sup>2</sup>. Здание школы сложной формы, переменной этажности, без подвала и техподполья, представляет собой блочную структуру и запроектировано из 2 блоков:
- блок «А» (4, 2 этажа) - учебные помещения для начального общего образования и основного общего образования;
- пристроенный спортивный зал 12.8 x 24.04 м.;
- блок «Б» (2 этажа) - учебные помещения для начального общего образования со спортивным залом 9.88 x 17.96 м, пищеблок, актовый зал. Размеры здания в плане 91.21 x 82.45 м. Высота учебных помещений в чистоте -3.3 м, высота спортивных залов не менее 6.0 м.;

Режим работы школы: с понедельника по пятницу с 05.30 до 22.00;

Профиль деятельности объекта – образование

1.2. Реквизиты ОУ:

Свидетельство о регистрации	ОГРН 1232400006794 от 23 ноября 2023 г. выданное Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю. ИНН/КПП 2426005795/242601001
Лицензия на право осуществления	Регистрационный номер ЛО35-01211-24/01046757, Службой по контролю в области

образовательной деятельности	образования Красноярского края от 06.02.2024 года. Срок действия бессрочно.
Аккредитация	Регистрационный номер государственной аккредитации № А007-01211-24/01168609 от 25.04.2024г.
Юридический адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая, 52.
Почтовый адрес	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Геологическая 52.
Телефон	8(39141) 22-5-29,
e-mail	motscha2023@mail.ru

### ***1.3. Полное и сокращённое наименование ОУ***

**Полное наименование ОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**  
**Сокращенное наименование ОУ:** Мотыгинская школа

### ***1.4. Вышестоящая организация:***

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Мотыгинского района»

Адрес: п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 50 Тел. 8(39141)22-506

### ***1.5. Форма собственности, сведения об арендаторах***

Муниципальное общеобразовательное учреждение: Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 3,5450 га, протяженность периметра 788 м, площадь здания 10264,6 м<sup>2</sup>

Внутренняя планировка школы заключается в компактном размещении учебных классов, с учетом их нормативной ориентации, возрастных групп учащихся, обеспечения учебного процесса, общешкольных и административных помещений.

Стены - кирличные несущие и самонесущие толщиной 380мм с облицовочным слоем 120мм на гибких стеклонапластиковых связях и внутренним слоем из эффективного утеплителя. Кирпич для несущих наружных и внутренних стен КР-п-по250x120x65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе марки М100. Кирпич для облицовочного слоя КР-р-пуш250x120x65/1НФ/125/1,4/75/ ГОСТ530-2012 на растворе марки М100.

Фундамент – бетонный ленточный, кровля – железная, частично покрыта шифером. Часть кровли заменена на скатную по деревянным стропилам.

Ведения образовательной деятельности, общей площадью 3,5450 га, на праве бессрочного пользования.

**Арендаторы:** нет

**Сторонние организации:** нет.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **несовершеннолетние, совершенолетние граждане**

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **550 чел./825 чел**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **450м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 - 15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестьки: **да.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная, нет:* **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет :нет.**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все</b>	«ДУ»

## категории инвалидов и МГН

<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках «А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
4	с нарушениями зрения «ДУ»
5	с нарушениями слуха «ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощник персонала. «ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<i>№№ п \п</i>	<i>Основные структурно-функциональные зоны</i>	<i>Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**</i>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (К, О, Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (О, Г, У, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (О, Г, У, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - И

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - В
---	---	--------

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая к зданию территория доступна для всех категорий инвалидов, вход не оборудован пандусами. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствуют пандусы на лестничных пролетах. Зоны целевого назначения, в данном случае кабинеты находятся в полной доступности для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой. Система информации и связи доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, умственными нарушениями. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям
2.	Вход (выходы) в здание.	Соответствует требованиям
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Соответствует требованиям
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Соответствует требованиям
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Соответствует требованиям
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ЛСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ: соответствуют требованиям**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

**Состояние доступности ОСИ – ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нульное подчеркнуть):**

**4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА**  
 на сайте **МБОУ Мотыгинская СП**

**5. Особые отметки**

В составе:

Директора МБОУ Мотыгинская СОШ №2: Быкова Татьяна Викторовна;

Заместителя директора по УВР: Спирин Елена Александровна;

Заместителя директора по АХР: Саблин Вячеслав Александрович.

Заместитель директора по безопасности: Журавлев Владимир Александрович

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. I. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, н.  
МОТЫГИНО, ул. Геологическая, 52.**

Наименование объекта, адрес

№ функционально- п/п планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1. Вход (выходы) на территорию	есть	Соответствует требованиям	C	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
Путь (пути) 1.2. движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-
Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
Пандус (наружный)	есть	Соответствует требованиям	K, O, C		
Автостоянка и парковка	нет	-	K, O, C, Г	-	-
ОБЩИЕ требования к	-	Соответствует требованиям	-	-	-

зоне

1. II. Заключение по зоне:

Состояние		Приложение	
Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-В (К, О, С, Г)	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как соответствует требованиям.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, п.  
МОТЫГИНО, ул. Геологическая, 52 Наименование объекта, адрес:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	ДП-В	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	есть	-	-	Соответствует требованиям	ДП-В	-	-
2.3.	площадка (перед дверью)	есть	1	-	нет	ДП-В	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	-	Соответствует требованиям	ДП-В	-	-
2.5.	Тамбур	есть	2	-	Соответствует требованиям	ДП-В	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДП-В (К, О, С, Г)	1,2,3	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте гражданско-правовых возможностями.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Результаты обследования:

2. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2, п. МОТЫГИНО, ул. ШКОЛЬНАЯ, 25 Наименование объекта, адрес

Наименование	№ функционально-п/п планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Коридор 3.1.(vestibоль, зона ожидания)	есть	-	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	O, K, C	информационные таблички о препятствиях	установить	текущий ремонт
Лестница 3.2. (внутри здания)	есть	5	-	отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,	O, K, C	нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,	установить тактильные предупреждающие полосы, об окончании перил	текущий ремонт
Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	K	установить	невозможно только при реконструкции здания,	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Лифт				
3.4. пассажирский (или подъемник)	есть	-	Соответствует требованиям	-
3.5. Дверь	нет	-	-	-
Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	Соответствует требованиям	К Соответствует требованиям
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тачильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	K, O, C, Г установить тачильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами
				Текущий ремонт

I. II. Закономерности	Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
			№ на плане	№ фото	
					к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
					Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И**(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, соответствует требованиям.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Результаты обследования:
2. 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, п. МОТЫГИНО,**  
**ул. Геологическая, 52.**

Наименование объекта, адрес

№ функционально- п/п планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ			
4.1. форма обслуживания	Кабинетная есть	-	-	Соответствует требованиям	K, O, C	-	-			
4.2. форма обслуживания	Залная форма нет	-	-	-	-	-	-			
4.3. форма обслуживания	Прилавочная нет	-	-	-	-	-	-			
4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-			
4.5. индивидуального обслуживания	Кабина	-	-	-	-	-	-			
ОБЩЕ требования к	текущий ремонт	-	-	отсутствуют информирующие	C	Установить информирующие				

Зоне			обозначения помещений			таблички с дублирующими рельефными знаками
------	--	--	-----------------------	--	--	--

**1. II. Заключение по зоне:**

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение			Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	-	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ - доступно условно, ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, соответствует требованиям.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**1. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Наличие элемента</b>			<b>Выявленные нарушения и замечания</b>		<b>Работы по адаптации объектов</b>		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-	-

**1. II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	<b>Состояние доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	<b>Приложение</b>			<b>Рекомендации по адаптации</b> (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	Приложение	
Место приложения труда	-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» марта 2018 г

**1. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ на плане	№ на плане	№	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-	

**1. II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Составление		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ на плане	Фото	№	
Жилые помещения	-	-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ - доступно условно, ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: \_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

- 1. 5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЬГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, п/м.**  
**МОТЬГИНО, ул. Геологическая, 52.**
- Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
5.1.	Туалетная комната	есть		Соответствуют требованиям	K, C, O, Г		-		
5.2.	Душевая/ ванная комната	есть	-	Соответствуют требованиям-	-	Соответствуют требованиям	-		
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	замечаний нет	-	-	-		
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные	установить информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки		текущий ремонт		



<b>II. Заключение по зоне:</b>						
Наименование структурно-функциональной зоны	<b>Состояние доступности*</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**		
		№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДП-В (К, О, С, Г)	-	-	Соответствует СанПиН		

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, соответствует требованиям.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Результаты обследования:

2. 6. Системы информации на объекте

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОТЫЛГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, п/м.**  
**МОТЫЛГИНО, ул. Геологическая, 52.**

Наименование объекта, адрес

№ функционально- планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
6.1. визуальные средства	есть	1,2	-	визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения,	C, Г, О, К	обновить информационные таблицки о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью TCP		
6.2. акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	C, Г, О, К	-	-		
6.3. тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	C		индивидуальные решения с помощью TCP		
общие требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <b>световая</b> ,	ДП-В	установить дублирующую световую	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью TCP		


**1. II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению. Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помошью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

*Приложение Г*

План-схема местности

**Содержание**

1.Паспорт доступности.....	2
2.Анкета.....	8
3.Акт обследования.....	12
4.Территория, прилегающая к зданию.....	18
5.Входы, выходы в здание.....	20
6.Пути движения внутри здания.....	23
7.Зоны целевого назначения.....	27
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	30
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	32
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	30-31
11.Система информации на объекте.....	32-33


**Приложения:**

- 1.Полотянные планы.....
- 2.Паспорт БТИ.....
- 3.План эвакуации.....
- 4.План – схема местности.....
- 5.Схема безопасного маршрута к МБОУ Мотыгинская средняя школа .



13. Детали (сituационный план) помещения,

ЛӘЖАРНЫҢ ВЫХОДЫ (ЧЫГУУ МСШ)



Сарын.

1

2

3

4

5

6

Безомостъ жулж и ошыкелділіктер зерттей и сорғанын

Digitized by srujanika@gmail.com




Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

цифрами (прописью) листвов

Должность старший  
Подпись С. А. Смирнов / Смирнов  
« 26 » Сентябрь 2004




5 A, 1 eman




55, 1 man (Cmocobase)

வருடம்	காலதேவை	பொறுத்த நிலை	உறுப்பு வகை
611	அதிகாரபூர்வ செய்தி	722.5	ஏதாவது வகை
612	தெரிபு	5.8	
613	கைப்பு	5.9	
614	குதிரை	14.62	
615	காலை	49.5	
616	காலை (1 மீட்டர்)	54.79	
617	காலை	76.5	
618	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	7.1	
619	காலை செந்திகளுக்கான ஒரு செடி	65.77	
620	காலை மின்சார செய்தி	56.5	
621	காலை மின் வாய்மை	1.36	
622	காலை மின் வாய்மை	15.97	
623	காலை மின் வாய்மை	14.4	
624	காலை மின் வாய்மை	85.8	
625	காலை மின் வாய்மை	5.91	
626	காலை மின் வாய்மை	12.06	
627	காலை மின் வாய்மை	24.30	
628	காலை மின் வாய்மை	11.48	
629	காலை மின் வாய்மை	45.57	
630	காலை மின் வாய்மை	94.3	
631	காலை மின் வாய்மை	6.9	
632	காலை மின் வாய்மை	5.21	
633	காலை மின் வாய்மை	6.91	
634	காலை மின் வாய்மை	91.13	
635	காலை மின் வாய்மை	52.4	
636	காலை மின் வாய்மை	27.49	
637	காலை மின் வாய்மை	262.14	
638	காலை மின் வாய்மை	3.9	
639	காலை மின் வாய்மை	4.68	
640	காலை மின் வாய்மை	27.12	
641	காலை மின் வாய்மை	3.49	
642	காலை மின் வாய்மை	4.70	
643	காலை	4.32	
644	காலை	76.2	
645	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	22.66	
646	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	54.68	
647	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	1,036	
648	காலை	50.65	
649	காலை	915.9	
650	காலை	76.1	
651	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	86.63	
652	காலைகளுக்கான ஒரு செடி	16.13	
653	காலை மின் வாய்மை	36.97	
654	காலை மின் வாய்மை	36.97	



卷之三


# 5-Ai, 2 amane



15 - 15, 2 è mane

Экспликация помещений


Номер пункта анкеты	Наименование предприятия	Коэффициент расхода тепла	Коэффициент загрязнения
521	Кодифа	5,10	0,10
522	Кодифа	65/54	22/5
523	Агентство по работе с людьми	22,71	
524	Кодифа	26,71	
525	Кодифа	9,40	
526	Бюро по трудоустройству	37,86	
527	Агентство по трудоустро- ю и занятости населения	16,59	
528	Национальный банк	8,42	
529	Департамент труда и социальной политики	4,89	
530	Департамент труда и социальной политики	4,89	
5210	Ленгидро	4,89	
5211	Ленгидро	9,12	
5212	Прогностика	27,14	
5213	ТехноГИ	4,65	
5214	Биотех	2,07	
5215	Биотех-Инвест	2,93	
5216	Биотех	2,07	
5217	Фонд на поддержку инноваций	8,11	
5218	Фонд на поддержку инноваций	8,31	
5219	Биот	2,56	
5220	Фонд на поддержку инноваций	5,86	
5221	Организация по техническому регулированию и метрологии	75,49	
5222	Горисполком	5,30	
5223	Продпотребсоюз Санкт-Петербурга	5,36	
5224	Продпотребсоюз Санкт-Петербурга	8,22	
5225	Продпотребсоюз Санкт-Петербурга	7,29	
5226	Комитет по труду и социальной политике	44,71	
5227	Министерство здравоохранения и социального развития	65,71	
5228	Регион	8,46	
5229	Агентство по труду и социальной политике	63,34	
5230	Агентство по труду и социальной политике	22,66	



1. Решение оценки в виде KP3 и т.д.

44-6-18-TX

## 5 - A : 3 emanac



E - A ; Hamane

